DT-QUICK

RACCORDI PROFESSIONALI AD INNESTO RAPIDO

deltaglia

DT-QUICK-6 RACCORDI RAPIDI PER MICROTUBO E MICRO ALA 6 MM (1/4")

DT-QUICK-6 RACCORDI RAPIDI PER MICRO TUBO E MICRO ALA 6 MM (1/4") - UTILIZZABILI CON ACQUA E ARIA

PERUN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA, SICURA E SENZA SFORZO - E' sufficiente spingere il micro tubo nel raccordo premendolo a fine corsa (2 scatti). Per lo smontaggio è sufficiente premere la ghiera mobile ed estrarre il micro tubo. Una volta installato il micro tubo, il raccordo ruota liberamente rendendo più semplice l'orientamento. CARATTERISTICHE: Materiale: PVC - Corona interna in acciaio inox che assicura il bloccaggio del tubo - Guarnizione interna che assicura la tenuta idrica - Alcune figure hanno dei fori per permetterne l'ancoraggio con micro fascette (cod. 938585) - **ATTENZIONE: Per l'installazione utilizzare il nostro micro tubo in PE cod. 947313 (max 15 bar). Sotto i 5 bar di pressionepossono essere utilizzati anche con il nostro micro tubo in PVC cod. 947310 e 947312N.**

NEW!

MINI VALVOLA con attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4")

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
931740	MINI VALVOLA con attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4") - 6 x 6 mm	VAL-6/6-QUICK	25	2,56	R20

MANICOTTO con attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4")

931701	MANICOTTO con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo 6 mm (1/4") - 6 mm x 6 mm	M-6-QUICK	100	0,49	R20

NEW!

RACCORDO DIRITTO CON DERIVAZIONE FEMMINA 3/16"F IN METALLO con attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4"). Il filetto in metallo permette di avvitare gli ugelli in metallo con attacco 3/16"M (4 mm) con pressioni fino a 15 bar ma solo con micro tubo in PE cod. 947313

931701F	RACCORDO DIRITTO CON DERIVAZIONE FEMMINA IN METALLO e attacco rapido "QUICK" per micro tubo - 6 mm x 3/16"F	RF-6x3/16-QUICK	100	1,07	R20

TEE con attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4")

931703	TEE con attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo - Fori per ancoraggio con micro fascetta (cod. 938585) - 6 mm x 6 mm x 6 mm	T-6-QUICK	50	0,72	R20

NEW!

TEE CON DERIVAZIONE FEMMINA IN METALLO 3/16" ed attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4"). Il filetto in metallo permette di avvitare gli ugelli in metallo con attacco 3/16"M (4 mm) con pressioni fino a 15 bar ma solo con micro tubo in PE cod. 947313

931703F	TEE CON DERIV. FEMM.3/16" (4 mm) in METALLO ed attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo - Fori per ancoraggio con micro fascetta (cod. 938585) - 6 mm x 3/16"F (4 mm) x 6 mm	TF-6x3/16x6-QUICK	50	1,57	R20

TEE CON DERIVAZIONE FEMMINA IN PLASTICA 3/16" ed attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4"). Il filetto in plastica permette di avvitare gli ugelli in metallo con attacco filettato maschio 3/16 (4 mm) ma con pressione max 4,0 bar.

931700	TEE CON DERIVAZIONE FEMMINA 3/16" IN PLASTICA ed attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo - 6 mm x 3/16"F (4 mm) x 6 mm	TF-6/4F/6-QUICK	50	1,06	R20

GOMITIO A 90° con attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4")

931702	GOMITO 90° con attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo - Foro per ancoraggio con micro fascetta (cod. 938585) - 6 mm x 6 mm	GO-6-QUICK	100	0,49	R20

NEW!

GOMITO CON DERIVAZIONE FEMMINA IN METALLO con attacco rapido "QUICK" per micro tubo 6 mm - Il filetto in metallo permette di avvitare gli ugelli in metallo con attacco 3/16"M (4 mm) con pressioni fino a 15 bar ma solo con micro tubo in PE cod. 947313

931702F	GOMITO 90° con attacchi rapidi per micro tubo - Foro per ancoraggio con micro fascetta (cod. 938585) - 6 mm x 3/16"F	GF-6x3/16-QUICK	100	1,07	R20

RACCORDI DIRITTI MASCHIO con attacco rapido "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4")

931705	RACCORDO DIRITTO MASCHIO con attacco rapido per micro tubo - 1/4"M x 6 mm	RM-1/4-6-QUICK	100	0,73	R20
931706	RACCORDO DIRITTO MASCHIO con attacco rapido per microtubo - 1/2"M x 6 mm	RM-1/2-6-QUICK	100	2,19	R20

CROCE con attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4").

931704	CROCE con attacchi rapidi per microtubo - 6 mm x 6 mm x 6 mm x 6 mm - Fori per ancoraggio con micro-fascetta (cod. 938585).	CR-6-QUICK	100	1,21	R20

RACCORDI FEMMINA con uscita rapida "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4") - Con guarnizione di tenuta interna per una veloce installazione senza nastro per giunzioni

931712B	RACCORDO FEMMINA in plastica con attacco rapido "QUICK" per micro tubo - 1/2"F x 6 mm - Guarnizione di tenuta - Colore BIANCO	RF-B-050/6-QUICK	100	1,10	R20
931711	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido "QUICK" per micro tubo 6 mm - 3/4"F x 6 mm - Guarnizione di tenuta - Colore NERO	RF-075/6-QUICK	50	3,12	R20

TAPPI CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" 6 mm - Esempio: Utilizzando questo tappo con un manicotto rapido "QUICK" è possibile ottenere un raccordo fine linea.

931709	TAPPO CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" - 6 mm	TP-6-QUICK	50	0,39	R20

DT-QUICK-16 RACCORDI RAPIDI PER TUBO PE E ALA CON SPESSORE MINIMO 1,1 MM

DT-QUICK-16 RACCORDI RAPIDI PER TUBO E ALA 16 MM CON SPESSORE MINIMO 1,1 MM - UTILIZZABILI CON ACQUA E ARIA **PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA, SICURA E SENZA SFORZO.** E' sufficiente spingere il tubo nel raccordo premendolo a fine corsa (2 scatti). Per lo smontaggio è sufficiente premere la ghiera mobile ed estrarre il tubo. Una volta installato il tubo, il raccordo ruota liberamente rendendo più semplice l'orientamento.
CARATTERISTICHE: Materiale: PVC - Corona interna in acciaio inox che assicura il bloccaggio del tubo - Guarnizione interna che assicura la tenuta idrica - Alcune figure hanno dei fori per permetterne l'ancoraggio con micro fascette (cod. 938585) - Le figure con attacco maschio hanno la filettatura in ottone nichelato. Pressione massima consigliata 6 BAR.
ATTENZIONE si raccomanda un'installazione senza curve troppo strette del tubo in prossimità del raccordo.

NEW

931745

VALVOLA con attacchi rapidi "QUICK" per tubo e ala gocciolante 16 mm

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
931745	VALVOLA con attacchi rapidi per tubo - Rinforzi in acciaio inox - 16 x 16 mm	VAL-16/16-QUICK	25	6,31	R20

MANICOTTO con attacchi rapidi "QUICK" per tubo e ala gocciolante 16 mm

931721

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
931721	MANICOTTO con attacchi rapidi per tubo - 16 x 16 mm	M-16-QUICK	50	1,36	R20

TEE con attacchi rapidi "QUICK" per tubo e ala gocciolante 16 mm

931723

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
931723	TEE con attacchi rapidi per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 16 x 16 mm	T-16-QUICK	25	2,30	R20

NEW!

TEE RIDOTTO 16 x 6 x 16 con attacchi rapidi "QUICK". Permette di effettuare una facile e sicura derivazione dal tubo 16 mm al micro tubo 6 mm. Fori per ancoraggio con micro-fascetta.

931722

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
931722	TEE RIDOTTO con attacchi rapidi per tubo - Fori per fascetta - 16 x 6 x 16 mm	TR-16/6/16-QUICK	25	2,39	R20

GOMITIO A 90° con attacchi rapidi "QUICK" per tubo e ala gocciolante 16 mm

931724

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
931724	GOMITO 90° con attacchi rapidi per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 16 mm	GO-16-QUICK	25	1,40	R20

GOMITO CON DERIVAZIONE FILETTATA MASCHIO e attacco rapido "QUICK" per tubo e ala 16 mm - Filetto maschio in ottone nichelato 1/2" e 3/4"

931725

NEW

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
931725	GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 1/2"M - Filetto maschio in ottone nichelato	GM-16/050-QUICK	50	4,27	R20
931726	GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 3/4"M - Filetto maschio in ottone nichelato	GM-16/075-QUICK	50	4,37	R20

RACCORDO MASCHIO con attacco rapido "QUICK" per tubo e ala gocciolante 16 mm - Filetto maschio in ottone nichelato 1/2" e 3/4"

931727

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
931727	RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 16 x 1/2"M - Filetto maschio in ottone nichelato	RM-16/050-QUICK	25	3,45	R20
931728	RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 16 x 3/4"M - Filetto maschio in ottone nichelato	RM-16/075-QUICK	25	5,16	R20

RACCORDO FEMMINA con attacco rapido "QUICK" per tubo e ala gocciolante 16 mm - Filetto femmina in ottone nichelato 1/2" e 3/4"

NEW!

931713

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
931713	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 16 x 1/2"F- Filetto femmina in ottone nichelato	RF-16/050-QUICK	25	2,98	R20
931714	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 16 x 3/4"F- Filetto femmina in ottone nichelato	RF-16/075-QUICK	25	3,93	R20

TAPPI CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" 16 mm - Esempio: utilizzando questi tappi con un manicotto rapido "QUICK" è possibile ottenere un raccordo fine linea.

931730

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
931730	TAPPO CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" - 16 mm	TP-16-QUICK	25	0,93	R20

Distribuito da:

del taglia

Ufficio Commerciale e Tecnico
via Giorgio La Pira, 19 | 50058 - Signa (FI) T
+39 055 8736611
info@dti.it

Magazzino, Amministrazione e Sede
GARVER srl
via del Ferro, 27 | 06134 - Ponte Felcino (PG)

www.dti.it

Del Tag Irrigazione

Del Taglia be