

LISTINO dicembre 2022

NUOVO



tubi in pvc per edilizia e fognature

Tubi e raccordi in PVC per
- condotte di scarico
- condotte di protezione
- condotte di ventilazione



listino

Tubi e raccordi in PVC Fognatura conformi a UNI EN 1401-1:2019



tubi pvc fognatura



TUBI PVC FOGNATURA (Rif.to Tabelle 1 e 2):

Tubi e raccordi per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 1401-1:2019, a marchio iIP-UNI; giunzione a bicchiere anellato con alloggiamento per guarnizione elastomerica; colore standard rosso bruno RAL 8023.

PVC EDILIZIA ARANCIO E AVORIO (Rif.to Tabelle 3, 4 e 5):

Tubi per sistemi di scarico, di condotte di protezione o di ventilazione in campo edile; giunzione a bicchiere liscio ad incollaggio; colori standard arancio o avorio.

LEGENDA

- 1 Prodotti fabbricati presso aziende licenziatrici del marchio iIP-UNI
2 Codice riferito a un'area a distanza maggiore di un metro dal fabbricato al quale è collegato il sistema di tubazioni interrato

DN/OD Diametro esterno

S Spessore

L Lunghezza della barra

CODICE PRODOTTO

Nelle caselle della tabella **Tab. 5**, quando sono presenti due codici, quello superiore è relativo alla versione avorio, quello inferiore a quella arancio.

Per quanto attiene la posa in opera dei tubi a marchio iIP-UNI si rimanda alle pubblicazioni iIP (Istituto Italiano dei Plastici), consultabili su www.iip.it.

Immagine, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.




Fig. 1

TUBO PVC FOGNATURA UNI EN 1401¹




TUBO IN POLICLORURO DI VINILE RIGIDO (PVC-U) – COLORE ROSSO BRUNO RAL 8023

Conforme alla norma UNI -EN 1401-1:2019. Per scarichi fognari non in pressione.

Codice di utilizzo: U². Giunzione con bicchiere anellato con alloggiamento per guarnizione elastomerica.

Disponibile nelle classi di rigidità anulare SN8 KN/m² (SDR 34) e SN4 KN/m² (SDR 41).

Diametro esterno della barra		DN/OD (mm)	110	125	160	200
Imballo standard		barre a bancale	124	94	52	30
SN4	Spessore di parete	S (mm)	3,2	3,2	4,0	4,9
	Prezzo delle barre L = 6 m	€/m codice	14,69 14110FGN	16,88 14125FGN	26,24 14160FGN	40,16 14200FGN
	Prezzo delle barre L = 3 m	€/m codice	17,94 141103FGN	19,08 141253FGN	29,02 141603FGN	44,40 142003FGN
SN8	Spessore di parete	S (mm)	3,2	3,7	4,7	5,9
	Prezzo delle barre L = 6 m	€/m codice	14,78 18110FGN	19,27 18125FGN	31,56 18160FGN	48,29 18200FGN
	Prezzo delle barre L = 3 m	€/m codice	17,94 181103FGN	21,78 181253FGN	34,91 191603FGN	53,40 182003FGN









A sinistra:
tubi PVC fognatura

RACCORDI E ACCESSORI PER TUBI PVC FOGNATURA UNI EN 1401¹

RACCORDI E PEZZI SPECIALI PER CONDOTTE FOGNARIE IN PVC - COLORE ROSSO BRUNO RAL 8023

Giunzioni con bichiere anellato con alloggiamento per guarnizione elastomerica.
Conformi alla norma UNI-EN 1401-1:2019.

Diametro esterno		DN/OD (mm)	110	125	160	200
	Curva aperta a 45°	€/cad codice	3,71 12CA110	4,43 12CA125	8,21 12CA160	13,92 12CA200
	Curva chiusa a 87° 30'	€/cad codice	4,71 12CC110	5,30 12CC125	11,08 12CC160	18,28 12CC200
	Braga semplice a 45°	€/cad codice	7,92 12BS110	10,64 12BS125	16,94 12BS160	29,33 12BS200
	"T" semplice a 87° 30'	€/cad codice	7,92 12TS110	10,64 12TS125	16,94 12TS160	29,33 12TS200
	Aumento (bichiere sul diametro minore)	€/cad codice	-	110 → 125 6,16 12A110125	125 → 160 110 → 160 7,53 12A...160	160 → 200 125 → 200 19,97 12A...200
↑ COMPLETARE IL CODICE SOSTITUENDO AI PUNTINI IL DIAM. MINORE SCELTO TRA QUELLI EVIDENZIATI ↑						
	Tappo di chiusura	€/cad codice	2,72 12TA110	3,33 12TA125	5,79 12TA160	10,44 12TA200
	Sifone Firenze	€/cad codice	45,38 12SFI110	51,81 12SFI125	75,26 12SFI160	138,23 12SFI200
	Manicotto	€/cad codice	5,60 12MA110	8,13 12MA125	11,04 12MA160	25,94 12MA200
	Braga ridotta a 45°	€/cad codice	-	125 → 110 19,13 12BR125110	160 → 110 160 → 125 30,29 12BR160...	200 → 110 200 → 125 200 → 160 74,95 12BR200...
↑ COMPLETARE IL CODICE SOSTITUENDO AI PUNTINI IL DIAM. MINORE SCELTO TRA QUELLI EVIDENZIATI ↑						
	"T" ridotta a 87° 30'	€/cad codice	-	125 → 110 27,45 12TR125110	160 → 110 160 → 125 30,33 12TR160...	200 → 110 200 → 125 200 → 160 67,93 12TR200...
↑ COMPLETARE IL CODICE SOSTITUENDO AI PUNTINI IL DIAM. MINORE SCELTO TRA QUELLI EVIDENZIATI ↑						

Tab. 2

tubi pvc edilizia



Fig. 2


TUBO PVC EDILIZA ARANCIO

TUBO IN POLICLORURO DI VINILE RIGIDO (PVC-U) - COLORE ARANCIO

Per impiego in scarichi civili e industriali in opere nelle quali non è richiesto il marchio di qualità.
Giunzione con bicchiere liscio ad incollaggio.

Diametro esterno della barra	DN/OD (mm)	40	50	63	80	100	125	140	160	200	250
Imballo standard	barre a bancale	468	301	264	150	154	94	75	59	35	20
	IL NUMERO DI BARRE PER BANCALÈ POTREBBE VARIARE RISPETTO A QUANTO INDICATO IN QUESTA TABELLA										
Prezzo a barra per barre L = 3 m	€/barra codice	13,39 02040M3	17,04 02050M3	21,74 57063M3	25,17 57080M3	26,66 57100M3	36,73 57125M3	44,03 57140M3	49,01 57160M3	74,11 57200M3	141,29 57250M3
Prezzo a barra per barre L = 2 m	€/barra codice	11,16 02040M2	14,20 02050M2	18,12 57063M2	20,97 57080M2	22,21 57100M2	30,58 57125M2	36,69 57140M2	43,76 57160M2	61,75 57200M2	117,71 57250M2
Prezzo a barra per barre L = 1 m	€/barra codice	6,48 02040M1	8,24 02050M1	10,51 57063M1	12,17 57080M1	12,89 57100M1	17,75 57125M1	21,29 57140M1	25,38 57160M1	35,82 57200M1	68,27 57250M1

tab.3



A sinistra:
tubi PVC arancio

A destra alla pagina seguente:
tubi PVC avorio

LUBRIFICANTI E COLLANTI

	Lubrificante	€/cad codice	Tubetto da 250 g			
			4,00 12S <i>Lubrificante speciale per agevolare l'accoppiamento di tubi e raccordi con giunzioni dotate di guarnizione elastomerica.</i>			
	Collante	€/cad codice	↓ Tubetto da 125 g ↓	↓ Tubetto da 250 g ↓	↓ Barattolo da 500 g ↓	↓ Barattolo da 1.000 g ↓
			2,87 06125E	5,42 06250E	8,55 06500E	14,17 061000E
			<i>Collante speciale per la giunzione di tubi e raccordi con giunzione a bicchiere liscio a incollaggio</i>			

raccordi e pezzi speciali per tubi pvc edilizia

RACCORDI E PEZZI SPECIALI PER TUBI PVC EDILIZIA ARANCIO E AVORIO

RACCORDI E PEZZI SPECIALI PER SISTEMI IN PVC CON GIUNZIONE CON BICCHIERE LISCIO AD INCOLLAGGIO.

Diametro esterno DN/OD (mm)			40	50	63	80	100	125	140	160	200	250	315	400
	Curva aperta 45°	€/cad avorio arancio	0,60 02CA040	0,83 02CA050	1,43 02CA063	1,90 02CA080	2,26 01CA100 02CA100	3,57 01CA125 02CA125	5,36 02CA140	7,14 01CA160 02CA160	11,90 01CA200 02CA200	35,70 01CA250 02CA250	119,00 01CA315 -	238,00 01CA400 -
	Curva chiusa 87°30'	€/cad avorio arancio	0,71 02CC040	0,95 02CC050	1,55 02CC063	2,14 02CC080	2,62 01CC100 02CC100	4,17 01CC125 02CC125	6,55 02CC140	7,74 01CC160 02CC160	14,28 01CC200 02CC200	59,50 01CC250 02CC250	130,90 01CC315 -	357,00 01CC400 -
	"T" semplice 87°30'	€/cad avorio arancio	1,19 02TS040	1,55 02TS050	2,98 02TS063	4,28 02TS080	4,76 01TS100 02TS100	8,33 01TS125 02TS125	11,31 02TS140	14,28 01TS160 02TS160	28,56 01TS200 02TS200	119,00 01TS250 02TS250	273,70 01TS315 -	476,00 01TS400 -
	Braga semplice 45°	€/cad avorio arancio	1,19 02BS040	1,55 02BS050	2,98 02BS063	4,28 02BS080	4,76 01BS100 02BS100	8,33 02BS125 02BS125	11,31 02BS140	14,28 01BS160 02BS160	28,56 01BS200 02BS200	119,00 01BS250 02BS250	273,70 01BS315 -	476,00 01BS400 -
	"T" doppia 87°30'	€/cad avorio arancio	-	-	16,00 02TD063	-	22,67 02TD100	28,89 02TD125	-	53,33 02TD160	-	-	-	-
	Braga doppia 45°	€/cad avorio arancio	-	-	16,00 02BD063	-	18,44 02BD100	29,69 02BD125	-	53,33 02BD160	-	-	-	-
	"T" ridotta 87°30'	€/cad avorio arancio	-	-	-	-	5,55 02TR100...	12,69 02TR125...	-	26,67 02TR160...	35,11 02TR200...	73,33 02TR250...	-	-
	Braga ridotta 45°	€/cad avorio arancio	-	-	-	-	5,55 02BR100...	12,69 02BR125...	-	26,67 02BR160...	35,11 02BR200...	73,33 02BR250...	-	-
	Manicotto	€/cad avorio arancio	6,35 02MA040	6,66 02MA050	6,98 02MA063	7,30 02MA080	7,93 02MA100	9,52 02MA125	19,04 02MA140	23,80 02MA160	31,73 02MA200	34,22 02MA250	-	-
	Aumento (bicchiere su diametro minore)	€/cad avorio arancio	-	1,27 02A...50	1,43 02A...63	1,90 02A...80	2,38 02A...100	3,97 02A...125	5,55 02A...140	7,14 02A...160	11,11 02A...200	55,53 02A...250	103,13 01A...315	285,60 01A...400
	Riduzione (bicchiere su diametro maggiore)	€/cad avorio arancio	-	1,27 02R50...	1,43 02R63...	1,90 02R80...	2,38 02R100...	3,97 02R125...	5,55 02R140...	7,14 02R160...	11,11 02R200...	55,53 02R250...	103,13 01R315...	285,60 01R400...
	Tappo di chiusura	€/cad avorio arancio	-	2,86 02TA050	3,65 02TA063	4,92 02TA080	6,35 02TA100	8,25 02TA125	10,31 02TA140	13,80 02TA160	17,77 02TA200	33,33 02TA250	-	-
	Sifone Firenze	€/cad avorio arancio	-	18,67 02SF050	30,13 02SF063	34,76 02SF080	35,99 02SF100	39,67 02SF125	55,53 02SF140	66,64 02SF160	106,31 02SF200	333,33 02SF250	-	-
	Sifone monolitico orizzontale	€/cad avorio arancio	-	-	-	-	20,63 02SM0100	26,97 02SM0125	-	-	-	-	-	-
	Curva WC alta	€/cad avorio arancio	-	-	-	-	5,55 02CWCAT100	-	-	-	-	-	-	-
	Giunto di dilatazione	€/cad avorio arancio	-	-	-	11,11 02GD080	12,69 02GD100	19,04 02GD125	-	-	-	-	-	-
	Giunto scorrevole o di riparazione	€/cad avorio arancio	-	-	7,93 02GS063	9,52 02GS080	11,11 02GS100	17,45 02GS125	39,67 02GS140	44,43 02GS160	57,12 02GS200	-	-	-
	Valvola antiriflusso	€/cad avorio arancio	-	-	-	-	119,00 03VAR100	134,87 03VAR125	142,80 03VAR140	222,13 03VAR160	253,87 03VAR200	543,11 03VAR250	756,89 03VAR315	1.642,67 03VAR400
													Colore BRUNO RAL 8023	
Diametro esterno DN/OD (mm)			40	50	63	80	100	125	140	160	200	250	315 ³	400 ³

Per aumenti e riduzioni il prezzo è quello indicato nella colonna del diam. maggiore del raccordo; es.: Riduzione da 125 mm a 100 mm: prezzo come da colonna del DN/OD 125 mm. I codici che includono dei puntini, vanno completati sostituendo ai puntini il diametro minore del raccordo; es.: "T" ridotta diam. 100 mm con ingresso da 50 mm = 02TR80050; aumento da DN/OD 40 mm a DN/OD 50 mm = 02A04050.

▲ Disponibile, a richiesta, nel solo colore AVORIO ▲ Disponibile, a richiesta, nel solo colore ARANCIO; prezzi e quantità sono, in entrambi i casi, da concordare con Riccini S.r.l.

tubi in pvc per edilizia e fognature



CONTATTI

richieste di preventivo: commerciale@riccini.it
inoltre ordini: clienti@riccini.it
ufficio tecnico: tecnico@riccini.it
disponibilità materiali/consegne: spedizioni@riccini.it
disponibilità materiali/consegne/ddt: ddt@riccini.it

RIFERIMENTI

 Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo - Italia

 info@riccini.it

 +39 075 591031








 +39 075 5917020

 www.riccini.it

 Riccini S.r.l.

 Riccini S.r.l.



 Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo - Italia
 info@riccini.it  +39 075 591031  +39 075 5917020
 www.riccini.it  Riccini S.r.l.  Riccini S.r.l.